

GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLI SAFERPAY POUR BEYONDSHOP.CLOUD

Configuration Saferpay

État	Mis à jour
Rédaction :	Worldline/SIX Payment Services
Date du document :	18 May 2021
Classification :	Public
Version :	1.8

SOMMAIRE

1. ÉTAPE 1 : TEST	3
2. ÉTAPE 2 : INSTALLATION DE L'APPLI EN PRODUCTION	3
2.1 CREER LES DONNEES D'AUTHENTIFICATION POUR SAFERPAY JSON API	4
2.2 CREER UNE CLE API	6
2.3 CONFIGURER L'APPLI SAFERPAY DANS VOTRE BOUTIQUE	9
2.4 CONFIGURATION DES MODES DE PAIEMENT/DU WALLET DE TIERS	12
3. ÉTAPE 3 : TEST DE L'INTEGRATION EN PRODUCTION	12
4. PLUS D'INFORMATIONS SUR LES PAIEMENTS	13
4.1 CONTACT EN CAS D'ASSISTANCE	13

1. ÉTAPE 1 : TEST

Vous pouvez utiliser (l'appli test) Saferpay pour tester au préalable le processus de paiement dans votre boutique. L'appli (test) Saferpay est préinstallée et préconfigurée avec un compte test général. Vous pouvez donc utiliser immédiatement cette appli pour effectuer des paiements tests.

Vous pouvez toutefois également créer un compte test personnalisé si vous ne souhaitez pas utiliser le compte test général :

Créer un compte test personnalisé :

<https://test.saferpay.com/BO/SignUp?lang=fr>

2. ÉTAPE 2 : INSTALLATION DE L'APPLI EN PRODUCTION

Dès que votre compte en production aura été créé avec succès, vous recevrez toutes les données nécessaires à l'utilisation de l'appli (**en production**) Saferpay. Vous recevez un e-mail contenant les informations suivantes :

- **Nom d'utilisateur Saferpay** (p.ex. « e24xxxx001 ») pour le Backoffice de Saferpay
- **Mot de passe initial** pour le Backoffice de Saferpay – ce mot de passe n'est utilisé qu'une seule fois. Après votre première connexion, vous devrez saisir un nouveau mot de passe. Lorsque vous vous connecterez ultérieurement, assurez-vous d'utiliser le mot de passe nouvellement créé
- **Numéro client Saferpay (Customer ID)** – votre numéro d'identification client
- **ID de terminal Saferpay** – il s'agit du numéro d'identification du terminal virtuel sur lequel les différents modes de paiement sont activés.

2.1 CREER LES DONNEES D'AUTHENTIFICATION POUR SAFERPAY JSON API

Pour être en mesure d'accepter des paiements réels dans votre boutique Beyond, vous devez créer les identifiants de paiement requis pour l'appli Saferpay (en production) :

1. Avec votre nom d'utilisateur Saferpay et le mot de passe correspondant, connectez-vous au [Backoffice de Saferpay](#) pour créer les identifiants JSON API.
2. Une fois connecté, rendez-vous sur « **Paramètres** » et cliquez sur « **Authentification de base JSON API** ».

The screenshot displays the SIX Payment Services backoffice interface. At the top, the user is logged in as 'Martin Leucht (e405768001)'. The navigation menu includes 'Batch Processing', 'Transactions', 'Risk & Fraud', 'Secure Card Data', 'Secure PayGate', 'Paramètres', and 'Assistance en ligne'. The sidebar on the left lists various settings categories, with 'Paramètres' selected. The main content area is titled 'Authentification de base JSON API' for client number 405768. A blue information box states: 'Remarque: Il est possible de créer au maximum 10 login d'accès'. A blue button labeled 'Créer un nouveau login d'accès JSON API' is highlighted with a red rectangular box. Below this, a table with columns 'Date de création', 'Nom d'utilisateur', and 'Description' is shown, with the message 'Aucun enregistrement trouvé'.

3. Cliquez sur le bouton « Créer un nouveau login d'accès JSON API ». Une nouvelle fenêtre apparaît.

Créer un nouveau login d'accès JSON API

Remarque Une fois enregistré, le mot de passe n'est plus affiché. Veuillez noter le mot de passe et le conserver dans un lieu sûr. On peut créer 10 identifiants au maximum.

Mot de passe ⓘ

Description (Champs optionnel)

Annuler **Créer**

Créer un nouveau login d'accès JSON API

<input type="checkbox"/>	Date de création	Nom d'utilisateur	Description
Aucun enregistrement trouvé			

4. Entrez un mot de passe répondant aux critères requis (placez le curseur de la souris sur le symbole ⓘ pour en savoir plus sur les exigences relatives au mot de passe).

Conseil : Copiez le mot de passe et collez-le dans un programme de traitement de texte comme Texteditor ou Word.

- **Facultatif :** Entrez une description.
- Cliquez sur « **Créer** » pour créer les identifiants JSON API.

5. Une fois que vous avez créé les identifiants JSON API avec succès, la page suivante apparaît :

<input type="checkbox"/>	Date de création	Nom d'utilisateur	Description
<input type="checkbox"/>	21.05.2021 11:12	API_405768_91521243	BeyondShop

- Copiez le nom d'utilisateur (valeur marquée en rouge commençant par « API_XXXXXX_XXXXXXX »).

2.2 CREER UNE CLE API

Dans l'étape suivante, créez le **token d'accès Saferpay Fields** pour générer une **clé API**.

1. Rendez-vous sur « **Paramètres** » et cliquez sur « **Tokens d'accès Saferpay Fields** ».

<input type="checkbox"/>	Jeton d'accès	Terminal	Créé par	Date de création
Aucun enregistrement trouvé				

2. Cliquez sur le bouton « **Créer un token d'accès Saferpay Fields** ». Une nouvelle fenêtre apparaît.

3. Dans la liste déroulante « Terminal », sélectionnez le « terminal eCommerce ».
 - Facultatif : Entrez une description.
 - Copiez l'URL suivante et collez-la dans le champ « URL(s) source » : « <https://saferpay.webionate.de/> »
 - REMARQUE IMPORTANTE** : Assurez-vous de copier et de coller correctement cette URL.
 - Cliquez sur « **Créer** » pour créer la clé API.

COMPTE TEST : Pour créer votre compte test individuel, vous pouvez également saisir l'URL suivante dans le champ « URL(s) source » : « <https://saferpay-beyond-staging.herokuapp.com/> »

4. Une fois que vous avez créé le token d'accès Saferpay Fields avec succès, la page suivante apparaît

Paramètres | Tokens d'accès Saferpay Fields | Numéro de client: 247009

Remarque: Il est possible de créer au maximum 10 token d'accès Saferpay Fields.

Créer un token d'accès Saferpay Fields.

<input type="checkbox"/> Jeton d'accès	Terminal	Créé par	Date de création	
<input checked="" type="checkbox"/> MyShop	17953422	e247009002	11.05.2021 11:45	Détails

Jeton d'accès 311e4564-0279-4ceb-972b-cb8a5f6aad09
URL(s) source https://myshop.beyondshop.cloud

Installation et Intégration

```

SaferpayFields.init({
  accessToken: '311e4564-0279-4ceb-972b-cb8a5f6aad09',
  url: 'https://test.saferpay.com/Fields/247009'
  // ... additional options
});

// store payment means data
SaferpayFields.submit({
  onSuccess: function(evt) {
    // trigger Server2Server call with evt.token
  }
});
    
```

- Copiez la **clé API** (marquée en rouge)

Vous devriez maintenant disposer de tous les identifiants requis :

- Clé API Saferpay
- Nom d'utilisateur Saferpay JSON API
- Mot de passe Saferpay JSON API
- Numéro client Saferpay
- ID terminal Saferpay (terminal eCommerce)

Conseil : Vous trouverez l'**ID terminal** ou le **numéro client** sur la page relative aux tokens d'accès Saferpay Fields :

Paramètres | Tokens d'accès Saferpay Fields | Numéro de client: 247009

Remarque: Il est possible de créer au maximum 10 token d'accès Saferpay Fields.

Créer un token d'accès Saferpay Fields.

<input type="checkbox"/> Jeton d'accès	Terminal	Créé par	Date de création	
<input checked="" type="checkbox"/> MyShop	17953422	e247009002	11.05.2021 11:45	Détails

Jeton d'accès 311e4564-0279-4ceb-972b-cb8a5f6aad09
URL(s) source https://myshop.beyondshop.cloud

Installation et Intégration


```

SaferpayFields.init({
  accessToken: '311e4564-0279-4ceb-972b-cb8a5f6aad09' .
    
```


2.3 CONFIGURER L'APPLI SAFERPAY DANS VOTRE BOUTIQUE

Une fois que vous avez créé toutes les données requises, vous devez configurer l'appli Saferpay.


1. Connectez-vous à votre cockpit de boutique en ligne (p.ex. <https://MonMagasin.beyondshop.cloud/cockpit/>)
2. Une fois connecté, rendez-vous sur la rubrique « Paramètres » -> « Paramètres de la boutique », puis cliquez sur « Paiement ».



3. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Ajouter un mode de paiement ».




- Vous pouvez activer et éditer les modes de paiement requis en cliquant sur le champ « **Activer** » situé à côté du mode de paiement correspondant.



Important : Nous attirons votre attention sur le fait qu'il existe une **version test** pour chaque mode de paiement. L'appellation de ces versions comporte toujours le terme « **test** ». Veuillez à toujours activer la bonne version dans votre boutique.

- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « **Se connecter** ».




- Vous devez saisir les informations de connexion Saferpay. Saisissez les identifiants que vous avez créés dans les champs correspondants en effectuant un copier-coller et cliquez sur « **Confirmer les identifiants Saferpay** » afin de sauvegarder la configuration.

Enter Saferpay Credentials

API Key *	<input style="border: 1px solid green;" type="text" value="QVBJXzl0NzAwOV8zMTQ3Mzg4NjpRd2VydHp1aW9wMTIzNDU2Nzg5MCE="/>	✓
JSON API username *	<input style="border: 1px solid green;" type="text" value="API_247009_31473886"/>	✓
JSON API password *	<input style="border: 1px solid green;" type="password" value="....."/>	✓
Customer ID *	<input style="border: 1px solid green;" type="text" value="247009"/>	✓
Terminal ID (eCommerce Terminal) *	<input style="border: 1px solid blue;" type="text" value="17953422"/>	

- Une fois que le mode de paiement a été connecté avec succès à votre boutique, vous pouvez cliquer en haut à droite sur « **Activer** ».



Conseil : Vous pouvez à tout moment (dés)activer et configurer les modes de paiement pris en charge en vous rendant dans « **Paramètres** » puis dans « **Paiement** ».

2.4 CONFIGURATION DES MODES DE PAIEMENT/DU WALLET DE TIERS

Si vous souhaitez intégrer des modes de paiement tiers à Saferpay, veuillez les configurer. Veuillez également tenir compte des particularités des différents modes de paiement.

Ces modes de paiement tiers doivent faire l'objet d'une configuration préalable avant d'être intégrés à Saferpay.

- PayPal ([mode d'emploi relatif à la configuration](#))
- Apple Pay ([mode d'emploi relatif à la configuration](#))
- Virement immédiat by Klarna ([mode d'emploi relatif à la configuration](#))
- Klarna Payments (Pay Later, Pay Now) ([mode d'emploi relatif à la configuration](#))

3. ÉTAPE 3 : TEST DE L'INTEGRATION EN PRODUCTION

Nous vous conseillons de tester en détail votre intégration en production avec de vraies cartes et données de paiement afin de vérifier si la configuration et les fonctionnalités sont opérationnelles de bout en bout.

Veuillez indiquer votre numéro client ou votre ID terminal ainsi qu'une description détaillée du problème rencontré lorsque vous contactez notre équipe de support. Veuillez également préciser si vous effectuez l'intégration sur un environnement de test ou sur un environnement en production. Plus votre description et les informations que vous nous fournirez seront détaillées, plus notre équipe sera en mesure d'apporter une solution rapide et efficace à votre problème.

4. PLUS D'INFORMATIONS SUR LES PAIEMENTS

Vous trouverez des informations supplémentaires dans notre centre d'aide :
<https://online-help.zendesk.com/hc/fr/sections/360002137693-Paiement>

4.1 CONTACT EN CAS D'ASSISTANCE

Vous avez des questions ou des problèmes techniques ? Notre équipe de service expérimentée vous aidera.

Vous trouverez leurs coordonnées dans le menu de votre cockpit beyondshop.cloud, sous Aide et assistance.

